



AFSNIT 9

Dampkoblinger, Diverse tilbehør og koblinger til sandblæsningsslanger

Indhold

Dampkobling - m/URG	3
Dampkobling - m/IRG	3
Diverse tilbehør	4
Diverse tilbehør	5
Koblinger til sandblæsningsslanger	6

Dampkobling - m/URG

Dampkobling med udvendigt rørgvind.

Materiale: stål, kapper i messing

Temp.: 210°C (damp), 120°C (vand)

Maks. 18 bar

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Gevind tommer	Udv. diameter på slange mm
SELI0039	Dampkobling - m/URG	½"	Ø24 - 26
SELI0040	Dampkobling - m/URG	¾"	Ø32 - 34
SELI0045	Dampkobling - m/URG	1"	Ø39 - 41
SELI0041	Dampkobling - m/URG	1 ¼"	Ø47 - 50
SELI0042	Dampkobling - m/URG	1 ½"	Ø53 - 56
SELI0043	Dampkobling - m/URG	2"	Ø67 - 69



Dampkobling - m/IRG

Dampkobling med indvendigt rørgvind.

Materiale: stål, kapper i messing

Temp.: 210°C (damp), 120°C (vand)

Maks. 18 bar

Varianter


Produkt nr.	Beskrivelse	Gevind tommer	Udv. diameter på slange mm
SELI0070	Dampkobling - m/IRG	½"	Ø24 - 26
SELI0071	Dampkobling - m/IRG	¾"	Ø32 - 34
SELI0072	Dampkobling - m/IRG	1"	Ø39 - 41
SELI0073	Dampkobling - m/IRG	1 ¼"	Ø47 - 50
SELI0074	Dampkobling - m/IRG	1 ½"	Ø53 - 56
SELI0075	Dampkobling - m/IRG	2"	Ø67 - 69



Diverse tilbehør

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse
SELIRED32	Reduktionsnippel gevind dim. 3" / 2" URG - Messing
SELIRED43	Reduktionsnippel gevind dim. 4" / 3" URG - Messing



SELI0038 Slangestuds 3" URG - Messing



Kuglehaner med 2 x indvendigt gevind.
Fremstillet af forniklet messing.
Leveres med teflonpakning.
Anvendelse: Vand, trykluft, olie, benzin, m.m.
Temperatur: -20°C til + 100°C.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Maks. arbejdstryk bar
KUGL0006	Kuglehaner 2 x 1/4" IRG	25
KUGL0010	Kuglehaner 2 x 3/8" IRG	25
KUGL0013	Kuglehaner 2 x 1/2" IRG	25
KUGL0019	Kuglehaner 2 x 3/4" IRG	25
KUGL0025	Kuglehaner 2 x 1" IRG	25
KUGL0032	Kuglehaner 2 x 1 1/4" IRG	25
KUGL0038	Kuglehaner 2 x 1 1/2" IRG	25
KUGL0050	Kuglehaner 2 x 2" IRG	25
KUGL0063	Kuglehaner 2 x 2 1/2" IRG	25
KUGL0075	Kuglehaner 2 x 3" IRG	25
KUGL0100	Kuglehaner 2 x 4" IRG	25



Diverse tilbehør

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Studs mm
STUTS012	Slangestuds gevind dim. ½" URG - Galvaniseret stål	12,9
STUTS019	Slangestuds gevind dim. ¾" URG - Galvaniseret stål	21,3
STUTS025	Slangestuds gevind dim. 1" URG - Galvaniseret stål	26
STUTS032	Slangestuds gevind dim. 1 ¼" URG - Galvaniseret stål	32,4
STUTS038	Slangestuds gevind dim. 1 ½" URG - Galvaniseret stål	38,4
STUTS050	Slangestuds gevind dim. 2" URG - Galvaniseret stål	51,2
STUTS063	Slangestuds gevind dim. 2 ½" URG - Galvaniseret stål	63,5
STUTS075	Slangestuds gevind dim. 3" URG - Galvaniseret stål	76,5
STUTS100	Slangestuds gevind dim. 4" URG - Galvaniseret stål	101
STUTS125	Slangestuds gevind dim. 5" URG - Galvaniseret stål	127
STUTS150	Slangestuds gevind dim. 6" URG - Galvaniseret stål	150,5
STUTS200	Slangestuds gevind dim. 8" URG - Galvaniseret stål	203
SAML0013	Samlerør - Galvaniseret stål	13,2
SAML0019	Samlerør - Galvaniseret stål	20
SAML0025	Samlerør - Galvaniseret stål	25,8
SAML0032	Samlerør - Galvaniseret stål	32,4
SAML0038	Samlerør - Galvaniseret stål	38,2
SAML0050	Samlerør - Galvaniseret stål	50
SAML0063	Samlerør - Galvaniseret stål	62,4
SAML0075	Samlerør - Galvaniseret stål	75,1
SAML0100	Samlerør - Galvaniseret stål	101
SAML0150	Samlerør - Galvaniseret stål	151
SAML0200	Samlerør - Galvaniseret stål	201
KURV0038	Sugekurv m/ fast slangestuds 1½" - Galvaniseret stål	
KURV0050	Sugekurv m/ fast slangestuds 2" - Galvaniseret stål	
KURV0075	Sugekurv m/ fast slangestuds 3" - Galvaniseret stål	
KURV0100	Sugekurv m/ fast slangestuds 4" - Galvaniseret stål	
KURV0150	Sugekurv m/ fast slangestuds 6" - Galvaniseret stål	
KURV0200	Sugekurv m/ fast slangestuds 8" - Galvaniseret stål	



Koblinger til sandblæsningsslanger

Koblingerne er fremstillet i slidstærkt og slagfast nylon.
Leveres med pakning, låsering og skruer til slangemontering.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Til slange mm
BLAST025	Kobling - nylon	Ø25 x 39
BLAST032	Kobling - nylon	Ø32 x 48
BLAST038	Kobling - nylon	Ø38 x 54
BLASTPAK	Pakning - NBR	



Dyseholder, fint gevind

Fremstillet i slidstærkt og slagfast nylon, med fint gevind.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Til slange mm
BLASTHE25	Dyseholder - fint gevind	Ø25 x 39
BLASTHE32	Dyseholder - fint gevind	Ø 32x 48
BLASTHE38	Dyseholder - fint gevind	Ø38 x 54



Dyseholder, groft gevind

Fremstillet i slidstærkt og slagfast nylon, med groft gevind.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Til slange mm
BLASTMHE25	Dyseholder - groft gevind 50	Ø 25 x 39
BLASTMHE32	Dyseholder - groft gevind 50	Ø 32 x 48
BLASTMHE38	Dyseholder - groft gevind 50	Ø 38 x 54



