



## AFSNIT 2

# Storz koblinger

### Indhold

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Storz kobling til klemring - aluminium     | 3  |
| Storz kobling lang/kort hals - aluminium   | 4  |
| Storz fastkobling IRG/URG - aluminium      | 5  |
| Storz drejelig kobling IRG/URG - aluminium | 6  |
| Storz blindkobling - aluminium             | 7  |
| Storz overgang - aluminium                 | 7  |
| Storz koblingsnøgle                        | 8  |
| Storz suge-trykpakning S&T                 | 8  |
| Storz strålerør/dyserør                    | 9  |
| Storz forgrener/samlestykke/brandventil    | 10 |



# Storz kobling til klemring - aluminium

**Storz suge-/trykkobling til klemring**, anvendes til effektiv fastgørelse af brandslanger og andre fladliggende slanger.

Anvendes sammen med Storz klemringe (købes separat).



**Storz klemring** anvendes sammen med suge-/trykkoblinger beregnet til klemringe. Bruges til effektiv fastgørelse af brandslanger og andre fladliggende slanger.

Klemringen er 3-delt, bolte og møtrikker medfølger.

## Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse                           | Godstykkelse Slange<br>mm | Kloafstand<br>mm | Studs<br>mm |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|
| ST06116A    | Kobling Type C-52                     |                           | 66               | 52          |
| ST06117A    | Kobling Type B-65                     |                           | 81               | 65          |
| ST06118A    | Kobling Type B-75                     |                           | 89               | 75          |
| ST06119A    | Kobling Type 90-90                    |                           | 105              | 90          |
| ST06120A    | Kobling Type A-100                    |                           | 115              | 101,5       |
| ST06121A    | Kobling Type 125-125                  |                           | 148              | 127         |
| ST06122A    | Kobling Type 150-150                  |                           | 160              | 150         |
| ST06123A    | Kobling Type 150-150                  |                           | 220              | 203         |
| ST06016S    | Klemring, passer til varenr. ST06116A | 2                         |                  |             |
| ST06017S    | Klemring, passer til varenr. ST06117A | 2,8 - 3,2                 |                  |             |
| ST06018S    | Klemring, passer til varenr. ST06118A | 2,8                       |                  |             |
| ST06019S    | Klemring, passer til varenr. ST06119A | 2,8 - 3,2                 |                  |             |
| ST06020S    | Klemring, passer til varenr. ST06120A | 2,8 - 3,2                 |                  |             |
| ST06021S    | Klemring, passer til varenr. ST06121A | 2,8 - 3,2                 |                  |             |
| ST06022S    | Klemring, passer til varenr. ST06122A | 2,8 - 3,2                 |                  |             |
| ST06023S    | Klemring, passer til varenr. ST06123A | 3,5                       |                  |             |

# Storz kobling lang/kort hals - aluminium

**Storz sugekobling med lang hals.** Koblingen leveres med suge-trykpakning for tæthed ved både over- og undertryk. Sugekoblingen anvendes til samling af slanger og slangearmaturer.

**Storz kobling med kort hals.** Koblingen leveres med

suge-trykpakning for tæthed ved både over- og undertryk. Koblingen anvendes til samling af slanger og slangearmaturer og er fremstillet i aluminium.

*Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.*



## Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse                | Din standard    | Kloafstand mm | Studs "/mm |
|-------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------|
| ST01100A    | Med lang hals Type D-25    | DIN 14301       | 31            | 1" / 25    |
| ST01102A    | Med lang hals Type D-19    |                 | 31            | ¾" / 19    |
| ST01404A    | Med lang hals Type C-25    |                 | 66            | 1" / 25    |
| ST01406A    | Med lang hals Type C-32    |                 | 66            | 1 ¼" / 32  |
| ST01407A    | Med lang hals Type C-38    |                 | 66            | 1 ½" / 38  |
| ST01408A    | Med lang hals Type C-45    |                 | 66            | ¾" / 45    |
| ST01409A    | Med lang hals Type C-52    | DIN 14321       | 66            | 2" / 52    |
| ST01411A    | Med lang hals Type B-65    |                 | 89            | 2 ½" / 65  |
| ST01413A    | Med lang hals Type B-75    | DIN 14322       | 89            | 3" / 75    |
| ST01416A    | Med lang hals Type A-90    |                 | 105           | 90         |
| ST01417A    | Med lang hals Type A-100   |                 | 115           | 4" / 100   |
| ST01420A    | Med lang hals Type A-110   | DIN 14323       | 133           | 110        |
| ST01421A    | Med lang hals Type 125-125 |                 | 148           | 5" / 125   |
| ST01422A    | Med lang hals Type 150-150 |                 | 160           | 6" / 150   |
| ST01425A    | Med lang hals Type 205-205 |                 | 220           | 8" / 205   |
| ST01113A    | Med kort hals Type C-42    | DIN 14301       | 66            | 42         |
| ST01115A    | Med kort hals Type C-52    | DIN 14302/86202 | 66            | 2" / 52    |
| ST01121A    | Med kort hals Type B-75    | DIN 14303/86203 | 89            | 3" / 75    |

# Storz fastkobling IRG/URG

## - aluminium

**Storz fastkobling med IRG.** Leveres med sugetryk-pakning for tæthed ved både over- og undertryk.

**Storz fastkobling med URG.** Fastkoblingen leveres med sugetryk-pakning for tæthed ved både over- og undertryk.



Varianter Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.

| Produkt nr. | Beskrivelse        | Din standard    | Kloafstand mm | Gevind " |
|-------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|
| ST01500A    | Med IRG Type D     | DIN 14306       | 31            | 1/2"     |
| ST01501A    | Med IRG Type D     |                 | 31            | 3/4"     |
| ST01502A    | Med IRG Type D     |                 | 31            | 1"       |
| ST01506A    | Med IRG Type D     |                 | 66            | 1 1/4"   |
| ST01546A    | Med IRG Type C     |                 | 66            | 1"       |
| ST01507A    | Med IRG Type C     | DIN 14307/86204 | 66            | 1 1/2"   |
| ST01508A    | Med IRG Type C     |                 | 66            | 2"       |
| ST01509A    | Med IRG Type C     |                 | 66            | 2 1/2"   |
| ST01512A    | Med IRG Type B     | DIN 14308/86205 | 89            | 2"       |
| ST01513A    | Med IRG Type B     |                 | 89            | 2 1/2"   |
| ST01514A    | Med IRG Type B     |                 | 89            | 3"       |
| ST01516A    | Med IRG Type A-100 |                 | 115           | 4"       |
| ST01517A    | Med IRG Type A-110 |                 | 133           | 4"       |
| ST01518A    | Med IRG Type A-110 | DIN 14309       | 133           | 4 1/2"   |
| ST01519H    | Med IRG Type 125   |                 | 148           | 5"       |
| ST01520A    | Med IRG Type 150   |                 | 160           | 6"       |
| ST01523A    | Med IRG Type 205   |                 | 220           | 8"       |
| ST01600A    | Med URG Type D     |                 | 31            | 3/4"     |
| ST01601A    | Med URG Type D     |                 | 31            | 1"       |
| ST01604A    | Med URG Type C     |                 | 66            | 1"       |
| ST01605A    | Med URG Type C     |                 | 66            | 1 1/4"   |
| ST01606A    | Med URG Type C     |                 | 66            | 1 1/2"   |
| ST01607A    | Med URG Type C     |                 | 66            | 2"       |
| ST01608A    | Med URG Type C     |                 | 66            | 2 1/2"   |
| ST01610A    | Med URG Type B     |                 | 89            | 2"       |
| ST01612A    | Med URG Type B     |                 | 89            | 3"       |
| ST01614A    | Med URG Type A-110 |                 | 133           | 4"       |
| ST01615A    | Med URG Type 150   |                 | 160           | 6"       |
| ST01626A    | Med URG Type A-100 |                 | 115           | 4"       |

# Storz drejelig kobling IRG/URG - aluminium

Storz kobling med drejelig svirvel - dette forhindrer  
snoning af slangen.

Med **indvendigt gevind(IRG)**.

Storz kobling med drejelig svirvel - dette forhindrer  
snoning af slangen.

Med **udvendigt gevind(URG)**.

*Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.*

Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse        | Kloafstand<br>mm | Gevind<br>" |
|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| ST01925A    | Med IRG Type C     | 66               | 1 ½"        |
| ST01900A    | Med IRG Type C     | 66               | 2"          |
| ST01922A    | Med IRG Type C     | 66               | 2 ½"        |
| ST01901A    | Med IRG Type B     | 89               | 2 ½"        |
| ST01902A    | Med IRG Type B     | 89               | 3"          |
| ST01905A    | Med IRG Type A-100 | 115              | 4"          |
| ST01903A    | Med IRG Type A-110 | 133              | 4"          |
| ST01907A    | Med URG Type C     | 66               | 2"          |
| ST01908A    | Med URG Type B     | 89               | 2 ½"        |
| ST01909A    | Med URG Type B     | 89               | 3"          |
| ST01913A    | Med URG Type A-100 | 115              | 4"          |
| ST01910A    | Med URG Type A-110 | 133              | 4"          |



## Storz blindkobling - aluminium

Storz blind-/slutdæksel med kæde. Blindkoblingerne leveres med suge-trykpakning for tæthed ved både over- og undertryk.

Kan tilbydes med drænventil, samt med låsefunktion.



Varianter Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.

| Produkt nr. | Beskrivelse                     | Din standard    | Kloafstand mm |
|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| ST02200A    | Blindkobling m. kæde Type D-25  | DIN 14310       | 31            |
| ST02203A    | Blindkobling m. kæde Type C-52  | DIN 14311/86206 | 66            |
| ST02205A    | Blindkobling m. kæde Type B-75  | DIN 14312/86207 | 89            |
| ST02207A    | Blindkobling m. kæde Type A-100 |                 | 115           |
| ST02208A    | Blindkobling m. kæde Type A-110 | DIN 14313       | 133           |
| ST02209H    | Blindkobling m. kæde Type 125   |                 | 148           |

## Storz overgang - aluminium

Storz overgang. Leveres med suge-trykpakning for tæthed ved både over- og undertryk. Anvendes til samling af koblinger med forskellige kloafstande.



Varianter Enkelte str. udbydes også i messing, samt rustfrit stål.

| Produkt nr. | Beskrivelse               | Din standard | Kloafstand mm |
|-------------|---------------------------|--------------|---------------|
| ST02004A    | Overgang Type B/C         | DIN 14342    | 89/66         |
| ST02007A    | Overgang Type A-100/B     |              | 115/89        |
| ST02008A    | Overgang Type A-110/B     | DIN 14343    | 133/89        |
| ST02009A    | Overgang Type A-110/A-100 |              | 133/115       |
| ST02034A    | Overgang Type 125/A100    |              | 148/115       |
| ST02036A    | Overgang Type 150/A100    |              | 160/115       |

## Storz koblingsnøgle

Storz koblingsnøgler til fastspænding af Storz koblinger. Støbejern.

Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse                    | Til storz str. |
|-------------|--------------------------------|----------------|
| ST03300S    | Koblingsnøgle til 2" og 3"     | B, C           |
| ST03301S    | Koblingsnøgle til 2", 3" og 4" | A, B, C        |
| ST03312S    | Koblingsnøgle til 5" og 6 ½"   | 125, 150       |



## Storz suges-trykpakning S&T

Storz suges-trykpakning S&T - sort.

Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse                             |
|-------------|-----------------------------------------|
| ST03700G    | Storz suges-trykpakning S&T 1" - D sort |
| ST03708G    | Storz suges-trykpakning S&T 2" - C sort |
| ST03726G    | Storz suges-trykpakning S&T 3" - B sort |
| ST03730G    | Storz suges-trykpakning S&T A90 sort    |
| ST03732G    | Storz suges-trykpakning S&T 4" - A sort |



## Storz strålerør/dyserør

Storz strålerør uden hane/afspærring i aluminium. Mellemrør og strålespids i polyamid.



Storz strålerør med hane/afspærring i aluminium. Mellemrør og strålespids i polyamid.



Storz strålerør med hane/afspærring i aluminium. Mellemrør og strålespids i aluminium.



Storz dyserør med trinløs regulering.  
Opfylder EN 671-1 standard for strålerør beregnet til vandfyldte slangevinder/skabe.  
Udført i messing og polyamid.



### Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse                                 | Kloafstand mm |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|
| ST02413A    | Storz strålerør u. hane/afspærring          | 31            |
| ST02407A    | Storz strålerør u. hane/afspærring          | 66            |
| ST02400A    | Storz strålerør m. hane/afspærring - 1"     | 31            |
| ST02404A    | Storz strålerør m. hane/afspærring - 2"     | 66            |
| ST02415A    | Storz strålerør m. hane/afspærring - 2 1/2" | 89            |
| ST02500A    | Storz dyserør, 25 mm slangestuds            |               |
| ST02501A    | Storz dyserør, 19 mm slangestuds            |               |

# Storz forgrener/ samlestykke/brandventil

Storz forgrener med spindelventiler. Udført i let metal.  
Kan også leveres med kugleventiler.



Storz samlestykke. Med kontraklapventil. Udløb er med drejelige koblinger (svivel).



Storz brandventil i messing. Med 30° afgang.  
Inkl. kobling i messing.



## Varianter

| Produkt nr. | Beskrivelse                                                 | Kloafstand mm |
|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| ST02701A    | Storz forgrener Type C-CC                                   | 66 - 66/66    |
| ST02702A    | Storz forgrener Type B-CC                                   | 89 - 66/66    |
| ST02703A    | Storz forgrener Type B-CCC                                  | 89 - 66/66/66 |
| ST02705A    | Storz forgrener Type B-CBC<br>m/overgangsstykke 66/88<br>mm | 89 - 66/89/66 |
| ST02706A    | Storz forgrener Type B-CBC                                  | 89 - 66/89/66 |
| ST02707A    | Storz forgrener Type A-BB                                   | 133 - 89/89   |
| ST03000A    | Storz samlestykke Type B-CC                                 | 89 - 66/66    |
| ST03001A    | Storz samlestykke Type A-BB                                 | 133 - 89/89   |
| ST03202M    | Storz brandventil/sædeventil                                | 66            |