

AFSNIT 4

Perrot koblinger

Indhold

Perrot HAN m/slangestuds	3
Perrot HUN m/slangestuds	4
Perrot HAN m/udv. røgevind	5
Perrot HUN m/udv. røgevind	5
Perrot HAN - slutprop	6
Perrot HUN - slutdæksel	6
Perrot lukkering	7
Perrot gummiring	7
Perrot HAN/HUN - bøjning	8
Perrot HUN - svejsekobling m/lukkering	8
Perrot HAN - svejsekobling	9
Perrot HUN - svejsekobling	9

Perrot HAN m/slangestuds



Perrot koblinger m. slangestuds anvendes især af slamsugere, vandværker, maskinstationer samt indenfor landbruget. Galvaniseret.

Måltegning




Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm	Slangestuds mm
PERO1000	HAN m/ slangestuds	50	38
PERO1005	HAN m/ slangestuds	50	50
PERO1010	HAN m/ slangestuds	70	63
PERO1020	HAN m/ slangestuds	70	76
PERO1030	HAN m/ slangestuds	89	76
PERO1035	HAN m/ slangestuds	89	89
PERO1040	HAN m/ slangestuds	89	100
PERO1045	HAN m/ slangestuds	108	76
PERO1050	HAN m/ slangestuds	108	89
PERO1060	HAN m/ slangestuds	108	102
PERO1065	HAN m/ slangestuds	108	110
PERO1070	HAN m/ slangestuds	133	127
PERO1075	HAN m/ slangestuds	159	152
PERO1080	HAN m/ slangestuds	216	200


29.11.2023

Perrot HUN m/slangestuds



Perrot koblinger inkl. lukkering, gummiring og slangestuds anvendes især af slamsugere, vandværker, maskinstationer samt indenfor landbruget. Galvaniseret.

Måltegning



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm	A mm	Slangestuds mm
PERO1205	HUN m/ slangestuds	50	85	50
PERO1210	HUN m/ slangestuds	70	108	63
PERO1220	HUN m/ slangestuds	70	108	76
PERO1230	HUN m/ slangestuds	89	137	76
PERO1235	HUN m/ slangestuds	89	137	89
PERO1240	HUN m/ slangestuds	89	137	100
PERO1245	HUN m/ slangestuds	108	161	76
PERO1250	HUN m/ slangestuds	108	161	89
PERO1260	HUN m/ slangestuds	108	161	102
PERO1265	HUN m/ slangestuds	108	161	110
PERO1270	HUN m/ slangestuds	133	189	127
PERO1275	HUN m/ slangestuds	159	223	152
PERO1280	HUN m/ slangestuds	216	319	200


Perrot HAN m/udv. rørgevind



Perrot HAN kobling med udvendigt rørgevind.
Galvaniseret.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm	Gevind "
PER00750	HAN m/ URG	50	2
PER00755	HAN m/ URG	70	2 ½
PER00765	HAN m/ URG	89	2 ½
PER00770	HAN m/ URG	89	3
PER00775	HAN m/ URG	89	4
PER00780	HAN m/ URG	108	3
PER00785	HAN m/ URG	108	4
PER00790	HAN m/ URG	133	5
PER00795	HAN m/ URG	159	6




Perrot HUN m/udv. rørgevind



Perrot HUN kobling med udvendigt rørgevind.
Galvaniseret. Leveres inkl. lukkering og gummiring.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm	A mm	Gevind "
PER00900	HUN m/URG	50	85	2
PER00905	HUN m/URG	70	108	2 ½
PER00915	HUN m/URG	89	137	2 ½
PER00920	HUN m/URG	89	137	3
PER00925	HUN m/URG	89	137	4
PER00927	HUN m/URG	108	161	2 ½
PER00930	HUN m/URG	108	161	3
PER00935	HUN m/URG	108	161	4
PER00940	HUN m/URG	133	189	5
PER00945	HUN m/URG	159	223	6




Perrot HAN - slutprop



Perrot slutprop i galvaniseret stål.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm
PER00600	HAN slutprop	50
PER00605	HAN slutprop	70
PER00610	HAN slutprop	89
PER00615	HAN slutprop	108
PER00620	HAN slutprop	133
PER00625	HAN slutprop	159
PER00630	HAN slutprop	216




Perrot HUN - slutdæksel



Perrot slutdæksel leveres inkl. lukkering og gummi-ring. Galvaniseret.

Varianter


Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm	A mm
PER00650	HUN slutdæksel	50	85
PER00655	HUN slutdæksel	70	108
PER00660	HUN slutdæksel	89	137
PER00665	HUN slutdæksel	108	161
PER00670	HUN slutdæksel	133	189
PER00675	HUN slutdæksel	159	223



Perrot lukkering



Perrot lukkering i galvaniseret stål.



Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse mm
PER00200	Lukkering - dim. 50 mm	123
PER00205	Lukkering - dim. 70 mm	160
PER00210	Lukkering - dim. 89 mm	190
PER00215	Lukkering - dim. 108 mm	233
PER00220	Lukkering - dim. 133 mm	268
PER00225	Lukkering - dim. 159 mm	297

Perrot gummiring



Gummiring til Perrot HUN koblinger.

Materiale NR

Temperatur -30 °C til +90 °C

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse mm
PER00150	Gummiring - dim. 50	Ø 86 x 66 x 10
PER00155	Gummiring - dim. 70	Ø 110 x 88 x 11
PER00160	Gummiring - dim. 89	Ø 136 x 108 x 14
PER00165	Gummiring - dim. 108	Ø 158 x 122 x 18
PER00170	Gummiring - dim. 133	Ø 188 x 144 x 22
PER00175	Gummiring - dim. 159	Ø 223 x 179 x 22
PER00180	Gummiring - dim. 216	Ø 303 x 255 x 24

Perrot HAN/HUN - bøjning



Perrot 90 graders bøjning (HAN/HUN) i galvaniseret stål, inkl. lukke- og gummiring.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm
PERO0700	Bøjning 90 grader	50
PERO0710	Bøjning 90 grader	89
PERO0715	Bøjning 90 grader	108
PERO0720	Bøjning 90 grader	133
PERO0725	Bøjning 90 grader	159

Perrot HUN - svejsekobling m/lukkering



Perrot HUN svejsekobling, sort stål. Svejsekoblingen leveres inkl. lukkering.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm	A mm
PERO0050	HUN - svejsekobling inkl. lukkering	50	85
PERO0055	HUN - svejsekobling inkl. lukkering	70	108
PERO0060	HUN - svejsekobling inkl. lukkering	89	137
PERO0065	HUN - svejsekobling inkl. lukkering	108	161
PERO0070	HUN - svejsekobling inkl. lukkering	133	189
PERO0075	HUN - svejsekobling inkl. lukkering	159	223

Måltegning

Perrot HAN - svejsekobling



Måltegning

Perrot HAN svejsekobling, sort stål.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm
PER00001	HAN - svejsekobling	50
PER00010	HAN - svejsekobling	89
PER00015	HAN - svejsekobling	108
PER00020	HAN - svejsekobling	133
PER00025	HAN - svejsekobling	159

Perrot HUN - svejsekobling



Måltegning

Perrot HUN svejsekobling, sort stål. Svejsekoblingen leveres uden lukkering og gummiring.

Varianter

Produkt nr.	Beskrivelse	Størrelse D mm
PER00100	HUN - svejsekobling	50
PER00105	HUN - svejsekobling	70
PER00110	HUN - svejsekobling	89
PER00115	HUN - svejsekobling	108
PER00120	HUN - svejsekobling	133
PER00125	HUN - svejsekobling	159

